

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (ขยายเวลา) ครั้งที่ ๒

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (ขยายเวลา) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ดและขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๒ โครงการ

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความข้อ ๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบกับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้มีมติในการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าเสม็ด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (ขยายเวลา) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด จึงขอประกาศผลการประชุมฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอภิคม ขวัญมิ่ง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
(ขยายเวลา) ครั้งที่ ๒
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอภิคม ขวัญมิ่ง	ประธานสภา อบต.	อภิคม ขวัญมิ่ง	
๒	นายมนตรี บุญวงค์	รองประธานสภา อบต.	มนตรี บุญวงค์	
๓	นายใจเพชร เดชบุญช่วย	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	ใจเพชร เดชบุญช่วย	
๔	นายสอด สามใหม่	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	สอด สามใหม่	
๕	นายจำนาญ พรหมเกิด	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	จำนาญ พรหมเกิด	
๖	นายสุทิน สังข์แก้ว	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	สุทิน สังข์แก้ว	
๗	นายวัฒนชัย ด้วงสง	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	วัฒนชัย ด้วงสง	
๘	นายสุพจน์ ชูถนอม	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	สุพจน์ ชูถนอม	
๙	นายโสภณ แป้นประดิษฐ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	โสภณ แป้นประดิษฐ์	
๑๐	นายสุบิน บำรุงชู	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	สุบิน บำรุงชู	
๑๑	นายธำรงค์ นกทวี	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	ธำรงค์ นกทวี	
๑๒	นายเนตร หนูเมือง	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	เนตร หนูเมือง	
๑๓	นายพิมาน ประกอบบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	พิมาน ประกอบบุญ	
๑๔	นายกุลเดช ยมพมาศ	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	กุลเดช ยมพมาศ	
๑๕	นางศศิวิมล บุญชูดำ	เลขานุการสภาอบต.	ศศิวิมล บุญชูดำ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ คงศรี	นายก อบต.	สุพจน์ คงศรี	
๒	นายสังข์ จินดารักษ์	รองนายก อบต.	สังข์ จินดารักษ์	
๓	นายดำรงค์ ทองมะลิ	รองนายก อบต.	ดำรงค์ ทองมะลิ	
๔	นายเฉลิมพล มาลัยโรจน์	เลขานุการนายก อบต.	เฉลิมพล มาลัยโรจน์	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.เลขานุการสภาได้ทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม ๑๔ คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น ประธานสภาฯ เข้านั่งประจำที่และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

/ระเบียบวาระที่๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภา อบต.

๑. นายอำเภอชะอวดได้ประกาศขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมาชิกท่านใดจะแก้ไข ตัดทอน เพิ่มเติมข้อความในหน้าใด บรรทัดใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม **รับรอง**

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องกระทู้ถาม**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา**

๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ขอเชิญนายกได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องทำแผนเพิ่มเติม

นายสุพจน์ คงศรี นายกอบต.

- เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ลงมาในพื้นที่หลายมาตรการ หนึ่งในนั้นให้ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปดูแลประชาชนใน ๔-๕ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ฝายคลองไส้ไก่ ท่อส่งน้ำ เป็นต้น และตามที่เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายอำเภอชะอวดได้มาติดตามและให้แนวคิด แนวทางในการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกอบต.ท่าเสม็ด จากนั้นสมาชิกได้นำเสนอปัญหาความต้องการในเรื่องน้ำ เพื่อดำเนินการขอใช้เงินสะสม แต่เมื่อตรวจสอบดูแล้วบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผน จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนจึงจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้

นายสุพจน์ ชูถนอม สมาชิกสภาอบต. ม.๓

- โครงการในร่างแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) โครงการลำดับที่ ๓ ลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ม.๓ ดูลักษณะโครงการแล้วทำให้ประชาชน ม. ๓ เสียโอกาส ผมได้นำช่างลงไปสำรวจตรวจพื้นที่เพื่อหาวิธีการให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำ แต่ถ้าดำเนินการโดยลอกวัชพืชอย่างเดียวและใช้งบแค่ ๑,๓๕๐.- บาทแก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้ครับ ถ้างบแค่นี้ผมไม่จำเป็นต้องขอใช้งบอบต.รอถึง ๒ ปีหรอกครับ เจ้าหน้าที่ของเราเก่งเรื่องตีความแต่ไม่ปกป้องหรือดูแลผลประโยชน์ของชาวบ้านเลย ผมขอให้เพิ่มคำว่าขุดไปด้วย

- โครงการลำดับที่ ๕ ต่อระบบประปาจากหมู่ ๑๐ เคร็ง – ม.๔ บางน้อย ผมเห็นเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นอื่น การบริหารจัดการควรมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยว่าอนุญาตให้ทำได้เราเป็นส่วนราชการ ทำอะไรต้องมีระเบียบยึดความถูกต้อง ไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมาในภายหลัง

/นายกุลเดช...

นายกุลเดช ยมพมาศ สมาชิกสภาอบต. ม.๗

- ตอนนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ให้ปลัดสั่งเจ้าหน้าที่จัดทำแผนภัยแล้ง สำรวจปัญหารายงานจังหวัด แจ้งให้ส.อบต สำรวจอีกทางหนึ่ง ผลไม้ยืนต้นตายมากแล้ว

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภา อบต.

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องแผนอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑)

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภา อบต.

๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑๒ โครงการ ขอเชิญนายกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ่ายขาด และสถานการณ์คลังของเงินสะสมที่จะจ่ายได้ เชิญครับ

นายสุพจน์ คงศรี นายกอบต.

- เงินสะสมที่อยู่ในขณะนี้ ๕,๒๓๘,๗๘๙.๗๓ บาท หักเงินที่ต้องกันเผื่อไว้ตามหลักเกณฑ์ เหลือใช้จ่ายได้ ๑,๓๓๒,๘๗๗.- บาท

- ในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้มีทั้งหมด ๑๒ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๙๒๔,๙๔๐.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้

<u>ปรับปรุงทางน้ำเพื่อการเกษตร มี ๗ โครงการ</u>

๑. ปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนนสายบ้านยางงาม ม.๒ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สภาพเดิมปาก ๑ เมตร ท้องกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓,๒๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๒

๒. โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายทุ่งยางค้อม ม.๓ ขนาดปากกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร งบประมาณ ๑๐,๙๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๒

๓. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนนชลประทานสาย ๖ จากถนนทุ่งยางค้อม - บ้านนางเกสร ม.๓ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สภาพเดิมปากกว้าง ๑ เมตร ท้องกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๘๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๓

๔. โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ม.๓ ขนาดปากกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยใช้แรงงานราษฎร งบประมาณ ๑,๓๔๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๒

๕. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำจากชลประทานสาย ๗ – บ้านนายเจริญ หนูจันทร์ ม.๗ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สภาพเดิมปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๖,๖๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๓

๖. โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำจากเหมืองพลังงาน – ทุ่งลานกวาง ม.๖ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร สภาพเดิมปากกว้าง ๑ เมตร ท้องกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๒,๘๐๐.-บาท บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) หน้า ๔

/๗.โครงการขุดลอก...

๗.โครงการขุดลอกคลองบางคุระ ม.๗ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สภาพเดิมปากกว้าง ๖ เมตร ท้องกว้าง ๓ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๖,๖๐๐.- บาท บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๔

เหตุผลในการปรับปรุงทางน้ำตามที่กล่าวมาแล้วนั้น เนื่องจากทางน้ำเหล่านี้เชื่อมต่อกับคลองชลประทานใช้ในการส่งน้ำไปในพื้นที่การเกษตร แต่เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุม ตื้นเขิน ขีดขวางอุดตันไม่สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานไปให้ประชาชนหรือเข้าไปในพื้นที่เกษตรได้และสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจึงจำเป็นต้องปรับปรุง

<u>ขยายท่อเมนประปาเพื่อจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค มี ๓ โครงการ</u>

๑.ต่อระบบจ่ายน้ำประปาจาก ม.๑๐ เคร็ง – ม.๔ บางน้อย โดยใช้ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาว ๒๕๒ เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Ø ๒ นิ้ว งบประมาณ ๒๘,๔๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๓ เหตุผลจำเป็นเนื่องจากน้ำประปาม.๔ ต้องนำมาแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ ม.๖ ด้วย ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค ประชาชนเดือดร้อน จึงจำเป็นต่อระบบประปาจาก ม.๑๐ เคร็ง

๒.โครงการขยายท่อเมนประปา ม.๔ จากถนนชะอวดแหลม – บ้านนายสมโชค หมุนขำ ม.๔ โดยใช้ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาว ๖๕๒ เมตร งบประมาณ ๔๙,๕๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๔

๓.โครงการขยายท่อเมนประปาจากบ้านสี่กั๊ก – บ้านนายกล้าณรงค์ ชูช่วย ม.๖ โดยใช้ท่อ PVC คุณภาพชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๙๒๕ เมตร งบประมาณ ๗๐,๔๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) หน้า ๕ เหตุผลจำเป็นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ม.๔,ม.๖ ในบริเวณดังกล่าว ยังไม่มีน้ำประปาใช้จึงจะขยายท่อเมนเพื่อชาวบ้านได้มีน้ำใช้

<u>โครงการอื่นตามอำนาจหน้าที่</u>

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช – ปากควน ม.๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมดินลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๗,๑๐๐.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้า ๒๘ เหตุผลเนื่องจากถนนสายนี้ยังเป็นหินคลุก มีประชาชนใช้จำนวนมาก ชำรุดเป็นหลุมมาก จึงประสงค์จะก่อสร้างเป็นถนนคสล.เพื่อประชาชนสัญจรปลอดภัยและใช้ขนถ่ายสินค้าได้สะดวก

๒.โครงการปรับปรุงถนนสายชลประทาน สาย ๘ – สะพานคลองเลน ม.๕ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยถมหินคลุกหลุมบ่อ จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย งบประมาณ ๘๗,๓๐๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หน้า ๓๘ เหตุผลเนื่องจากสภาพถนนเป็นหินคลุกและเป็นหลุมบ่อมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน เป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนสายอื่นประชาชนใช้เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องปรับปรุง

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภา อบต.

- นายกก็ได้ชี้แจงรายละเอียด ความจำเป็นของโครงการต่างๆที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม สมาชิกพิจารณาอย่างไรก็อภิปรายได้ แต่ขอเชิญเลขาชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมให้สมาชิกได้ทราบก่อนอภิปราย และพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่เชิญเลขาก่อนครับ

นางศศิวิมล บุญชูดำ เลขานุการสภาอบต.

- การจ่ายขาดเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มีสาระสรุปได้ดังนี้

๑. ตรวจสอบยอดเงินสะสม หัก รายการที่มีภาระผูกพันแล้วออกก่อน

๒. สำรองเงินสะสมเพื่อจ่าย ด้านบุคลากร สำรองจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย ๑๐%

๓. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้ได้ต้องเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนจริงๆ

๔. ให้ทำได้เฉพาะโครงการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของในด้านบริการชุมชนและสังคม , กิจการเพิ่มพูนรายได้ , กิจการทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน (ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙) โดยให้ความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

- สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมเกี่ยวกับปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
- กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา
- โครงการอื่นตามอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ประชาชน

๕. ต้องดูศักยภาพในการทำโครงการและสถานการณ์คลังของอบต.

๖. ต้องมีความพร้อมด้านสถานที่หรือโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนและต้องดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๗. ห้ามนำเงินสะสมไปใช้จ่ายโครงการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่ก่อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

นายกุลเดช ยมพมาศ สมาชิกอบต. ม.๗

- ผมอยากให้สมาชิกในพื้นที่ได้อธิบายถึงเหตุจำเป็นอย่างไร ความพร้อมของสถานที่ดำเนินการว่ามีปัญหาหรือไม่

นายสุทิน สังข์แก้ว สมาชิกอบต. ม.๒

- โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนนสายบ้านยางงาม ม.๒ ของเดิมตื้นเขิน เวลาชลประทานปล่อยน้ำ น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปได้ จำเป็นต้องทำเร่งด่วนเพื่อส่งน้ำไปพื้นที่การเกษตรและครัวเรือน ประชาชนได้มีน้ำใช้ ส่วนที่ดินชาวบ้านผมขออุทิศไว้แล้วไม่มีปัญหา

นายสุพจน์ ชูถนอม สมาชิกอบต. ม.๓

- โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายทุ่งยางค้อม มีวัชพืชปกคลุมมาก เวลาชลประทานปล่อยน้ำมา น้ำผ่านไปไม่ได้ ได้ให้ช่างเข้าไปสำรวจ ๓ สาย ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร สายทุ่งยางค้อมต้องใช้รถแม็คโฮขุดลอก ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินชาวบ้านขุดลอกได้เลย แต่นายสมาน สานอินทร์จักร ได้นำท่อมาวางในเหมืองทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ละเมิดสิทธิประชาชนทั่วไป เราต้องรักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวม อยากให้อบต.มีหนังสือแจ้งหยุดปัญหานั้น ผมได้บอกช่างให้ใส่ท่อ Ø ๔๐ ซม. ๑ ท่อนผ่า เพื่อระบายน้ำเลียบคลองชลประทาน ส่วนโครงการลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ผมคิดว่าถ้า

/ใช้งบแค่...

	ใช้งบแค่ ๑,๓๔๐.- บาท ผมคงดำเนินการไปเองแล้ว และได้นำช่างไปสำรวจแล้ว เราไม่สามารถนำรถเข้าได้สายนี้ต้องใช้แรงงานคน ถ้าเทียบกับสายยางค้อมงบต่างกันมาก สายนี้ก็ต้องขุดลอกให้ลึกน้ำถึงจะผ่านได้ ถ้าลอกอย่างเดียวก็คงไม่เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้
นายกุลเดช ยมพมาศ สมาชิกอบต. ม.๗	- ผมเห็นใจสมาชิก ม.๓ โครงการลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึกให้บริหารช่วยกลับไปดูประมาณการใหม่ ค่าแรงน่าจะตั้งกี่คน กี่วัน วันเท่าใดต่อคน คุยกับช่างให้ชัดเจน
นายสุบิน บำรุงชู สมาชิกอบต. ม.๔	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย รพช – ปากควน ม.๔ ตอนนี้ชำรุดมาก เนื่องจากรถเข้าถมที่ก่อสร้างประปา ผมเห็นด้วยที่จะสร้างเป็นถนน คสล.และโครงการขยายท่อเมนจากถนนสายชะอวดแหลมถึงบ้านนายสมโชค หมุนขำ และโครงการต่อระบบจ่ายน้ำประปาจาก ม.๑๐ เครง เพื่อประชาชนบริเวณนั้นจะได้มีน้ำใช้
นายพิมาน ประกอบบุญ สมาชิกอบต. ม.๖	- การจ่ายขาดเงินสะสม อยากให้เน้นประโยชน์ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องน้ำ ถ้ามาดูงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม ส่วนใหญ่ไปกองอยู่ที่ม.๔ ผมว่าตัดโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาม.๖ หมู่ที่ ๖ แทบไม่ค่อยมีโครงการเลยส่วนถนนค่อยใช้งบปีหน้า
นายเนตร หนูเมือง สมาชิกอบต. ม.๖	- ขอจ่ายขาดเงินสะสม ๙ แสนกว่า เป็นโครงการทำในม.๔ ใช้งบกว่า ๕ แสน เราควรจ่ายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ แต่บริหารนำมาก่อสร้างถนนคสล. ถ้าทำน้ำก็ทำน้ำให้หมด อยากให้ส.อบต.ช่วยพิจารณาในการตัดงบสร้างถนนคสล.เพื่อนำงบมาเป็นการก่อสร้างประปา ม.๖ แทน ม.๔ สมบูรณ์พอสมควรแล้วเรื่องน้ำขอให้เห็นใจ ม.๖ บ้าง
นายสุพจน์ ชูถนอม สมาชิกอบต. ม.๓	- เบื้องต้นที่นายอำเภอมาประชุมให้แนวคิด ให้หาทางแก้ปัญหาภัยแล้ง ถนนคสล.ค่อยทำ ผู้ใหญ่บ้านม.๖ ก็เห็นด้วยกับปัญหาน้ำ
นายสุพจน์ คงศรี นายกอบต.	- ผมพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชนเรื่องน้ำให้แล้วเสร็จ ตอนได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างเหมืองพลังไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างต้องหยุดสูบน้ำชั่วคราว ผมก็ได้ต่อประปาจาก ม.๔ มาให้ประชาชน ม.๖ ได้ใช้ งบตำบลละ ๕ ล้าน ผู้ใหญ่บ้านม.๖ ได้นำไปเจาะบาดาล งบหมู่บ้านละ ๒ แสน ม.๖ ก็จะเอาไปใช้ย้ายถังประปา สมาชิกทราบหรือไม่ ส่วนถนนสายรพช.ปากควน ม.๔ นั้น ปัญหาถนนชำรุดหนักเพราะเราต้องถมที่เพื่อก่อสร้างประปา ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่ต่ำและตอนนั้นอยู่ช่วงปลายหน้าฝน พอรถบรรทุกดินไปถมที่ถนนสายนั้นเลยเละ มาตอนนี้เข้าหน้าแล้งก็เป็นฝุ่นมาก
นายกุลเดช ยมพมาศ สมาชิกอบต. ม.๗	- ผมว่าเรื่องถนน คสล.ชะลอไว้ก่อน ปรับปรุงด้วยหินคลุกก่อนให้พื้นทางแข็งแรงแล้วค่อยสร้างคสล.
นายธำรงค์ นกทวี สมาชิกอบต. ม.๕	- ตอนนี้หมู่อื่นเดือดร้อนเรื่องน้ำ ม.๕ ประปาส่วนภูมิภาคจะได้สร้างหรือไม่
นายสุพจน์ คงศรี นายกอบต.	- เงินสะสมตอนนี้เรานำมาทำโครงการได้ประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท ในปัญหาเรื่องน้ำ เรายังมีเงินทุนสำรองเงินสะสมจ่ายได้ เพียงแต่ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคไปใน ม.๕ เรายังไม่ได้รายละเอียดจากการประปาภูมิภาค
นายสุพจน์ ชูถนอม สมาชิกอบต. ม.๓	- การก่อสร้างถนน คสล.ม.๔ ผมเห็นด้วยกับสมาชิก ม.๗ อยากให้ฐานแข็งแรงก่อน ถ้าทำตอนนี้ไม่นานแตกหมด อย่างของถนนชลประทานสาย ๖ ผมบอกว่าควรใช้หินคลุก พอใช้ดินลูกรังก็เป็นปัญหาอย่างที่เห็นกันอยู่
นายสุพจน์ คงศรี นายกอบต.	- การก่อสร้างถนน คสล. ก่อนก่อสร้างต้องมีการตรวจสอบชั้นดินจากโยธาธิการ

/ผังเมือง...

ผังเมืองก่อนว่าจะสร้างได้หรือไม่

นายกุลเดช ยมพมาศ สมาชิกอบต. ม.๗ - โครงการขุดลอกคลองบางคุระ หากมีน้ำชลประทานสาย ๗ เข้ามาสามารถส่งน้ำมาเก็บไว้ใช้ได้หลายวันทั้งน้ำเพื่อการเกษตรและประปา ตอนนี้ต้นไม้ ไม้ผลยืนต้นตายไปพอสมควรแล้ว ถ้าให้ขุดลอกช่วงนี้ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชลประทานปล่อยน้ำมาจะสามารถเก็บน้ำไว้ได้

นายดำรงค์ ทองมะลิ รองนายกอบต. - โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมบางโครงการ กองช่างได้มาสอบถามกับผม ผมบอกว่าให้ดำเนินการตามที่สมาชิกแจ้ง ตามที่ได้ไปสำรวจโครงการลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่ สายห้วยลึก ม.๓ ให้นายกหาวิธีว่าจะทำอย่างไร

นายสุพจน์ คงศรี นายกอบต. - โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำจากเหมืองพลังงาน – ทุ่งลานกวางของหมู่ที่ ๖ มีประชาชนยื่นคำร้องทุกข์ เดือดร้อนเรื่องน้ำ ผมให้ช่างเข้าไปสำรวจ เพื่อดำเนินการแก้ไข สมาชิกทราบหรือไม่

นายพิมาน ประกอบบุญ สมาชิกอบต.ม.๖ - ผมได้ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดี ผมได้ขับรถเวียนดูปัญหาในพื้นที่อยู่ประจำ สภาพพื้นที่ม.๖ หลับตาผมก็รู้ว่ามีปัญหาอะไร แต่การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบ การบริหารของนายกถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผมเห็นด้วยหมดโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำเหมืองพลังงาน ชาวบ้านมาคุยกับผมแล้ว ดิน ขี้ปูน อุดรูตรงไหน ผมรู้ดี

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ สมาชิกก็ได้ทราบเหตุผลความจำเป็นแล้ว และก็ได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว หากไม่มีใครอภิปรายต่อไป ผมจะขอมติไปทีละโครงการ โดยเริ่มจากโครงการที่ ๑ ตามลำดับ ตรวจสอบสมาชิกในที่ประชุมแล้ว ครบ ๑๔ คน ครบองค์ประชุม

ที่ประชุม **รับทราบ**

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำริมถนนสายบ้านยางงาม ม.๒ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๓,๒๐๐ บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม **อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง**

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการขุดลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายทุ่งยางค้อม ม.๓ ขนาดปากกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร งบประมาณ ๑๐,๙๐๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม **อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง**

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำริมชลประทานสาย ๖ จากถนนทุ่งยางค้อม – บ้านนางเกสร ม.๓ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๘๐๐ บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม **อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง**

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการลอกวัชพืชเหมืองไส้ไก่สายห้วยลึก ม.๓ ขนาดปากกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยใช้แรงงานราษฎร งบประมาณ ๑,๓๔๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม **อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง**

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการต่อระบบจ่ายน้ำประปาจาก ม.๑๐ เครง – ม. ๔ บางน้อย โดยใช้ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาว ๒๕๒ เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด Ø ๒ นิ้ว งบประมาณ ๒๘,๔๐๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. – ปากควน ม.๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๗๗,๑๐๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๓ เสียง ไม่อนุมัติ ๔ เสียง งดออกเสียง ๗ เสียง

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำจากชลประทานสาย ๗ – บ้านนายเจริญ หนูจันทร์ ม.๗ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๖,๖๐๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการปรับปรุงทางระบายจากเหมืองพลังงาน – ทุ่งลานกวาง ม.๖ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๒,๘๐๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการขยายท่อเมนประปา ม.๔ จากถนนชะอวดแหลม ถึงบ้านนายสมโชค หมุนขำ โดยใช้ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ยาว ๖๕๒ เมตร งบประมาณ ๔๙,๕๐๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการขุดลอกบางคุระ ม.๗ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๖,๖๐๐ บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการขยายท่อเมนประปาจากบ้านสี่กั๊ก – บ้านนายกล้าณรงค์ ชูช่วย ม.๖ โดยใช้ท่อ PVC คุณภาพชั้น ๘.๕ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว ๙๕๒ เมตร งบประมาณ ๗๐,๔๐๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย ๘ – สะพานคลองเลน ม.๕ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร โดยถมหินคลุกหลุมบ่อ จำนวน ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๘๗,๓๐๐.- บาท สมาชิกจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด ๑๒ โครงการ สภาฯอนุมัติให้จ่ายขาดจำนวน ๑๑ โครงการ รวมงบประมาณ ๔๕๗,๘๔๐.- บาท ไม่อนุมัติ ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗๗,๑๐๐.- บาท

/ระเบียบวาระที่๖...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภา อบต.

- สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรจะนำเสนอในที่ประชุมทราบหรือจะถามจะฝากอะไรถึงนายกบ้าง ขอเชิญครับ หากไม่มีผมก็ขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความร่วมมือให้การประชุมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี การประชุมก็ได้ดำเนินการครบทุกวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดบันทึกรายงานฯ

(นางศศิวิมล บุญชูดำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

*** คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด**

ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...วิสามัญ..... สมัยที่.....๑.....ประจำปี ๒๕๕๙ (ขยายเวลา) ครั้งที่.....๒..... เมื่อวันที่.....๙.....พฤษภาคม.....๒๕๕๙.....

โดยได้ทำการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่..... ๙.....พฤษภาคม.....๒๕๕๙..... ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด จำนวน.....๙.....หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายสอด สามใหม่)

(ลงชื่อ).....

(นายวัฒนชัย ด้วงสงค์)

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ แป้นประดิษฐ์)

*สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม.....สามัญ.....สมัยที่.....๒..... ครั้งที่.....๑.....ประจำปี.....๒๕๕๙.....เมื่อวันที่..... ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอภิคม ขวัญมิ่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด