บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอภิคม ขวัญมิ่ง	ประธานสภา อบต.	อภิคม ขวัญมิ่ง	
๒	นายมนตรี บุญวงค์	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	มนตรี บุญวงค์	
๓	นายสอด สามใหม่	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	สอด สามใหม่	
๔	นายใจเพชร เดชบุญช่วย	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	ใจเพชร เดชบุญช่วย	
๕	นายจำนาญ พรหมเกิด	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	จำนาญ พรหมเกิด	
๖	นายสุทิน สังข์แก้ว	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	สุทิน สังข์แก้ว	
๗	นายวัฒนชัย ด้วงสงค์	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	วัฒนชัย ด้วงสงค์	
๘	นายสุพจน์ ชูถนอม	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	สุพจน์ ชูถนอม	
๙	นายโสภณ แป้นประดิษฐ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	โสภณ แป้นประดิษฐ์	
๑๐	นายธำรงค์ นกทวี	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	ธำรงค์ นกทวี	
๑๑	นายเนตร หนูเมือง	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	เนตร หนูเมือง	
๑๒	นายพิมาน ประกอบบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	พิมาน ประกอบบุญ	
๑๓	นายกุลเดช ยมพมาศ	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	กุลเดช ยมพมาศ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุบิน บำรุงชู	สมาชิกสภา อบต. ม.๔		ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ คงศรี	นายกอบต.	สุพจน์ คงศรี	
๒	นายสังข์ จินดารักษ์	รองนายก อบต.	สังข์ จินดารักษ์	
๓	นายดำรงค์ ทองมะลิ	รองนายก อบต.	ดำรงค์ ทองมะลิ	
๔	นายเฉลิมพล มาลัยโรจน์	เลขานุการนายก	เฉลิมพล มาลัยโรจน์	
๕	นางศศิวิมล บุญชูดำ	เลขานุการสภาอบต.	ศศิวิมล บุญชูดำ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.เลขานุการสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อสมาชิก มีผู้มาประชุม ๑๓ คน ไม่มาประชุม ๑ คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานสภาอบต. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสภาอบต. เข้านั่งประจำที่และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

/ระเบียบวาระที่๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - ตามสำเนารายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมาชิกท่านใด จะแก้ไขตัดทอนข้อความถ้อยคำในบรรทัดใด หน้าใด ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม **รับรอง**

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องกระทู้ถาม**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา**

๕.๑ ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓,๒๘๘,๙๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - ผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องจ่าย และรายงานสถานะการคลังเกี่ยวกับเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อสภาฯได้อภิปรายและลงมติเป็นรายโครงการต่อไป

นายสังข์ จินดารักษ์ รองนายกอบต. - เนื่องจากปัญหาในตำบลท่าเสม็ดมีมากมายหลายด้าน ในขณะที่งบประมาณประจำปีของเรามีจำกัด แต่ปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในตำบลท่าเสม็ดต้องได้รับการแก้ไข บริหารได้พยายามของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ บ้าง ใช้เงินสะสมบ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ในส่วนที่เกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่

เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒ = ๘,๓๕๒,๔๖๑ บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ = ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี = ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

จำนวนเงินที่เกินร้อยละ ๑๕ = ๓,๘๕๒,๔๖๑ บาท

ทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำมาดำเนินการจากเงินดังกล่าว จำนวน ๙ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๘๘,๙๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้

/๑.โครงการเจาะบ่อบาดาล...

๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒

รายละเอียด เจาะบ่อบาดาลขนาดท่อกรุบ่อ PVC Ø ๖ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ข้อ ๒

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๒ มีน้ำใช้ไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค จึงจำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้กับระบบประปา หมู่ที่ ๒ และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่

๒. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓

รายละเอียด เจาะบ่อบาดาลขนาดท่อกรุบ่อ PVC Ø ๖ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗ – ๒๕๓๒ ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

เหตุผลความจำเป็น ประชาชนในพื้นที่ ม.๓ ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงจำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาล

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒

รายละเอียด ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เหตุผลและความจำเป็น ประชาชนในพื้นที่ ม.๒ มีน้ำประปาใช้ยังไม่ครอบคลุมทุกครัว มีความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค จึงจำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาล เพื่อจะได้มีน้ำในการขยายเขตประปา ส่งให้ประชาชนต่อไป

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗

รายละเอียด ปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗ โดยเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำใช้ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว คุณภาพชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากท่อเมนต์ประปาหมู่ที่ ๗ ใช้งานมานาน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายและอุดตัน เป็นปัญหาในการส่งน้ำ และสูญเสียน้ำ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อใหม่

๕. บุกเบิกถนนสายทุ่งโพธิ์ – ยางงาม หมู่ที่ ๕

รายละเอียด บุกเบิกถนนผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร โดยถมดินลูกรังยกระดับ จำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. ถมหินคลุกทำผิวจราจร จำนวน ๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยและวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓ Ø ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ

เหตุผลความจำเป็น ประชาชนบริเวณถนนสายทุ่งโพธิ์ – ยางงาม ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรและการถ่ายผลผลิตทางการเกษตร จึงจำเป็นต้องบุกเบิกถนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงคูระบายน้ำถนนสายคชรัตน์ หมู่ที่ ๓

ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเกิดอุทกภัยหลายครั้ง ทำให้กำแพงคูระบายน้ำพังทลาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องซ่อมแซมให้แข็งแรงดังเดิม

/๗.โครงการก่อสร้างถนน...

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง หมู่ที่ ๑
รายละเอียด ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากถนนสายนี้ ยังเป็นถนนหินคลุก เป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นละอองมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงทุกปี

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย ๖ – คลองดี ๑ หมู่ที่ ๒ ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากถนนสายนี้สภาพเป็นถนนหินคลุก ทำให้เป็นหลุมบ่อและฝุ่นละอองมาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างให้เป็นถนนถาวร

สำหรับโครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าหอประชุม – บ้านนายเหวียน สังข์สุข ม.๓ ผมขอถอน ไม่ประสงค์จะขอใช้งบประมาณจากเงินทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจากงบประมาณเหลือน้อย แต่ค่อยพิจารณาจากงบประมาณอื่นต่อไปในโอกาสหน้า

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภา

- ฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทั้งหมด ที่ขอจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายให้สภาฯได้ทราบแล้ว ต่อไปก็ให้สมาชิกได้อภิปราย จากนั้นก็จะได้ลงมติไปทีละโครงการ ขอเชิญครับ

นายจำนาญ พรหมเกิด
สมาชิกสภาอบต.ม.๒

- ปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่ ๒ ที่ใช้อยู่ตอนนี้บางสายก็ต่อมาจากประปาของ ม.๖ ประปาของม.๒ ที่มีอยู่เดิมบ่อเก่าชำรุดต้องเจาะใหม่

นายพิมาน ประกอบบุญ
สมาชิกสภาอบต.ม.๖

- ผมเห็นด้วยกับโครงการเจาะบ่อบาดาลของม.๒ เรื่องน้ำสำคัญ จำเป็นในชีวิตประจำวัน ของม.๖ เอง บางวันไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ถ้าเจาะครั้งนี้สามารถแก้ปัญหาน้ำประปาของ ม. ๖ ได้ด้วย

นายโสภณ แป้นประดิษฐ์
สมาชิกสภาอบต.ม.๔

- ผมเห็นด้วยทุกโครงการ เพราะแต่ละโครงการจัดทำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่ติดใจพื้นที่เจาะ ไม่ทราบว่าเจาะในโรงเรียนหรือบริเวณไหน ทราบข่าวว่า ผอ.โรงเรียนหนองหิน อยากให้ย้ายจากที่เดิม กลัวเป็นอันตรายกับเด็ก

นายสุพจน์ คงศรี
นายกอบต.

- ประปาของม.๒ เดิมหอถังลูกบอลใช้มานาน ๒๐ ปีแล้ว สภาพชำรุดมาก อบต.ได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ มา ๒ ปีแล้ว แต่มาได้ปีนี้ พิกัดก่อสร้างถังใหม่อยู่บริเวณเดิม แต่ผอ.ขอให้ย้ายไปที่หอประชุมหมู่ที่ ๒ ที่เดิม จะใช้เป็นที่ก่อสร้างพระพุทธรูป ผมชี้แจงแล้วว่า ถ้าย้ายต้องดำเนินการก่อนจะหาผู้รับจ้าง แต่นี้เราได้ผู้รับจ้างแล้วจึงไม่สามารถย้ายได้ แต่บ่อที่จะเจาะอยู่บริเวณหอประชุม ม.๒

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้วในโครงการที่ ๑ ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาล ม. ๒ ขนาดท่อกรุบ่อ PVC Ø ๖ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐ บาท ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๒ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ ๒ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ เชิญครับ

นายวัฒนชัย ด้วงสงค์
สมาชิกสภาอบต.ม.๓

- ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ ประชาชนจะได้ใช้น้ำที่สะอาด ทั่วถึง ถ้าเป็นไปได้ให้ขยายเขตไปในพื้นที่ที่ยังไม่มีประปาด้วยก็ดี

นายสุพจน์ ชูถนอม
สมาชิกสภาอบต.ม.๓

- ในพื้นที่ม.๓ ชาวบ้านอยู่กันเป็นกลุ่ม/ชุมชน ในบ้านคชรัตน์ใช้บ่อน้ำมานานใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ค่อยเรียกร้องอะไร มาระยะหลังอบต.ได้จัดสรรงบประมาณไปดูแลหลายอย่าง ผมขอบคุณแทนพี่น้องบ้านคชรัตน์

นายเนตร หนูเมือง
สมาชิกสภาอบต.ม.๖

- โครงการเจาะบ่อบาดาล เจาะบริเวณไหนระบุด้วยในโครงการไม่เห็นกล่าวถึงบ้านคชรัตน์เลย โครงการที่ ๑ กับ ๒ ใช้งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐ บาท งบประมาณเท่ากัน เจาะอย่างเดียวหรือมีท่อเมนต์ด้วย

นายสุพจน์ คงศรี
นายกอบต.

- พิกัดเจาะบ่อบาดาลของ ม.๓ อยู่ที่บ้านคชรัตน์ เดิมทีจะก่อสร้างขนาดกลางพร้อมขยายท่อเมนต์ แต่ว่าบริเวณนั้นมีครัวเรือนเพียง ๕๐-๖๐ ครัว ใช้ประปาขนาดเล็กก็พอ เจาะแล้วถ้าน้ำเพียงพอ จะได้เดินท่อเมนต์ต่อไป

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภา

- ในโครงการที่ ๒ สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควร ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓
เจาะบ่อบาดาลขนาดท่อกรุบ่อ PVC ∅ ๖ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗ – ๒๕๓๒ ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด งบประมาณ ๒๑๓,๒๐๐ บาท ยกมือด้วยครับ
-

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๒ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ม.๒ เชิญครับ

นายสุทิน สังข์แก้ว
สมาชิกสภาอบต.ม.๒

- หมู่ที่ ๒ มีพื้นที่กว้างครัวเรือนมาก ประปาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่จึงต้องสร้างระบบประปาเพิ่ม ระบบประปาลูกนี้ ก่อสร้างที่บ้านนายบุญฤทธิ์มีการเจาะบ่อไว้แล้ว

นายเนตร หนูเมือง
สมาชิกสภาอบต.ม.๖

- การแก้ไขปัญหาประปา ม.๒ ทำไมไม่ใช้ประปาภูมิภาค ผลประโยชน์ถาวรน่าจะประหยัดงบประมาณได้ ขยายเมนต์ไปยางงาม โคกฉิง งบประมาณไม่ถึง ๖ แสน และปริมาณน้ำจะเพียงพอหรือไม่

นายมนตรี บุญวงศ์
สมาชิกสภาอบต.ม.๕

- เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาน้ำแต่ที่จะก่อสร้างปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่เป็นบ่อของหน่วยงานใดที่เจาะไว้

นายสุนทร นุ่มน้อย
นายช่างโยธา

- ประปายางงาม บ่อเดิมกรมทรัพย์เจาะไว้เพื่อการเกษตรมีน้ำเพียงพอสามารถขยายเขตไปให้ครอบคลุมพื้นที่ยางงาม การขยายของประปาภูมิภาค ต้องให้เจ้าหน้าที่การประปามาทดสอบน้ำ แล้วทำแผนเสนอไปใช้เวลาเป็นปี และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก เมื่อสร้างเสร็จน้ำจะเชื่อมโยงกันหมด น้ำจะช่วยดันท่อให้นำไหลแรง

นายสุพจน์ คงศรี
นายกอบต.

- โครงการนี้ผมจะเปลี่ยนโดยเอางบจากกรมส่งเสริมมาใช้ก่อสร้าง แต่การเปลี่ยนแปลงพิกัด เราต้องรายงานขออนุมัติกรมก่อน ต้องใช้เวลามาก แต่กรมส่งเสริมเร่งรัดให้รีบจัดซื้อจัดจ้าง ตอนนี้เราได้ผู้รับจ้างแล้วและมีเงินเหลือจ่ายจากการเสนอราคาประมาณ ๓ แสนบาท ตอนนี้อบต.ได้เสนอโครงการขยายท่อเมนต์ขอใช้งบเหลือจ่ายนี้ไปที่จังหวัดแล้ว

นายเนตร หนูเมือง
สมาชิกสภาอบต.ม.๖

- สรุปว่า โครงการก่อสร้างระบบประปาของม.๒ ใช้งบประมาณจาก ๒ แหล่ง คืองบอบต. และงบกรมส่งเสริม

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- โครงการที่ ๓ สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควร ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้วผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ ๖๒๔,๖๐๐ บาท ยกมือด้วยครับ

-

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๒ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ต่อไป ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗ เชิญสมาชิกอภิปรายครับ

นายกุลเดช ยมพมาศ
สมาชิกสภาอบต.ม.๗

- ประปา หมู่ ๗ ก่อสร้างมาหลายปี เดิมหมู่บ้านบริหารจัดการเองแต่รับภาระซ่อมมากไม่คุ้มทุน จึงโอนมาให้อบต.บริหาร ขณะนี้ท่อชำรุดมากและท่อฝังไว้ลึก บางจุดลึกเกิน ๒ เมตร อยากให้ปรับปรุงท่อเมนต์ใหม่ เมื่อซ่อมเสร็จแล้ว ก็ให้สำรวจครัวเรือนที่ใช้น้ำ แต่มาตรวัดน้ำไม่สมบูรณ์ก็ให้เปลี่ยนใหม่ ผมได้ขอให้ชาวบ้านให้ความยินยอมในการวางท่อผ่านหน้าบ้านเรียบร้อยแล้ว

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ประปาตัวที่ใช้อยู่ ผมกับผู้ใหญ่สุนัน ได้ไปของบประมาณกรมทรัพย์ได้มา ๒ แห่ง คือของหมู่ ๑ และหมู่ ๗ แต่ใช้งานมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว หลังจากนั้นได้งบกรมอนามัยมาล้านกว่าในการก่อสร้างถัง ตัดท่อกรมทรัพย์มาเชื่อมต่อน้ำประปาของกรมอนามัย ใน ม.๗ ตำบลท่าเสม็ด ตอนนี้น้ำใช้เต็มพื้นที่ทั้งประปาอบต.และประปาภูมิภาค แต่ชาวบ้านหลายครัวยังใช้น้ำอบต. เพราะน้ำประปาภูมิภาคต้องใช้ทุนค่อนข้างมากในการขอใช้น้ำ

นายสุพจน์ คงศรี
นายกอบต.

- จากปัญหาที่ได้รับรายงานมา ชาวบ้านยังต้องการใช้ประปา อบต. จำนวนหลายครัวเรือน และ ส.อบต.ม.๗ ก็ได้ไปดำเนินการขอหนังสือยินยอมการวางท่อไว้แล้ว

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- โครงการที่ ๔ สมาชิกก็ได้อภิปรายมาพอสมควร ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา ม. ๗ โดยเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำใช้ท่อ pvc Ø ๒ นิ้ว คุณภาพชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๒ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ต่อไป ขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ ๕ โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งโพธิ์ – ยางงาม หมู่ที่ ๕ เชิญสมาชิกอภิปรายครับ

นายมนตรี บุญวงศ์
สมาชิกสภาอบต.ม.๕

- เดิมพื้นที่บริเวณนั้น เป็นที่ลุ่ม ชาวบ้านทำนา ตอนนี้เปลี่ยนมาทำสวนกันหมดแล้ว เมื่อเข้าหน้าฝนชาวบ้านเข้าสวนลำบาก น้ำท่วมทาง เลยจำเป็นต้องบุกเบิกยกเป็นถนน มาเชื่อมต่อกับถนนหมู่ ๒ ได้ด้วย

/นายธำรงค์...

นายธำรงค์ นกทวี
สมาชิกสภาอบต.ม.๕

- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณ กระจายความเจริญ เข้าไปในพื้นที่ ม.๕ แม้จะเป็นระยะทางสั้นๆ งบประมาณน้อยๆ แต่ชาวบ้านได้รับประโยชน์มาก คุ้มค่ามาก

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- โครงการที่ ๕ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งโพธิ์ – ยางงาม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร โดยถมดินลูกรังยกระดับ จำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. ถมหินคลุกผิวจราจร จำนวน ๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยและวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓ Ø ๑๐๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ งบประมาณ ๒๘๓,๒๐๐ บาท ยกมือด้วยครับ

-

มติที่ประชุม **อนุมัติ ๑๒ เสียง**
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงคูระบายน้ำ ถนนสายคชรัตน์ ม. ๓ เชิญสมาชิกอภิปรายครับ

นายวัฒนชัย ด้วงสงค์
สมาชิกสภาอบต.ม.๓

- ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ และถ้าเป็นไปได้อยากให้เร่งดำเนินการ ช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วเด็กมาเล่นน้ำบริเวณนั้นมาก กลัวไม้ค้ำหักพังเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก

นายสุพจน์ ชูถนอม
สมาชิกสภาอบต.ม.๓

- โครงการนี้เป็นพื้นที่เดียวกับโครงการซ่อมแซม ถนนสายคชรัตน์ ที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ จุดที่จะก่อสร้างอยู่ฝั่งตะวันตก บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ทอง โครงการนี้ถ้าผ่านสภาฯแล้วให้เร่งดำเนินการ เพราะกำลังฝนแล้ง หลังจากนี้หน้าฝนอีกก็จะทำยาก และโครงการซ่อมถนนสายคชรัตน์ที่กำลังทำล่าช้ามาก คนใช้ถนนเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวก ฝากบริหาร ปลัด ช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไปเร่งรัดผู้รับจ้างด้วย

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- โครงการที่ ๖ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว ผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงคูระบายน้ำ ถนนสายคชรัตน์ ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท ยกมือด้วยครับ

-

มติที่ประชุม **อนุมัติ ๑๒ เสียง**
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง ม. ๑ เชิญสมาชิกอภิปรายครับ

นายสอด สามใหม่
สมาชิกสภาอบต.ม.๑

- ทุกโครงการที่ผู้บริหารเสนอต่อสภาฯ ผมเห็นด้วยที่จะได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน สำหรับถนนสายหนองหยี ช่วงหน้าฝนลำบากมาก น้ำท่วมขังอยู่นาน ถ้าได้ก่อสร้างถนน คสล.จะดีมากๆครับ

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- โครงการนี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหยี – บางคลุ้ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๓๙,๑๐๐ บาท ยกมือด้วยครับ

-

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๒ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกได้อภิปรายในโครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย ๖ – คลอง D๑ – ม.๒ เชิญครับ

นายสุทิน สังข์แก้ว
สมาชิกสภาอบต.ม.๒

- ถนนสายนี้ลำบากในฤดูน้ำหลาก ถ้าได้ทำเป็นถนน คสล.จะดีมาก แต่ผมยังหวั่นๆ ในการก่อสร้างจะมีปัญหามั๊ย เพราะเป็นสายหน้าบ้านอดีตนายกสมปองแกบอกว่า ถ้าจะทำให้ทำตลอดทั้งสาย ผมก็อภิบายแล้วว่า งบประมาณไม่เพียงพอ ผมเข้าใจข้อจำกัดของฝ่ายบริหาร

นายจำนาญ พรหมเกิด
สมาชิกสภาอบต.ม.๒

- ตามรายละเอียดโครงการก่อสร้างจากชลประทานสาย ๖ –คลอง D๒ แต่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นคลอง D๑ สายนี้ผ่านไปตำบลนางหลงได้ ถ้าสร้างสายนี้แล้ว การสัญจรติดต่อต่างตำบลจะสะดวกมาก

นายเนตร หนูเมือง
สมาชิกสภาอบต.ม.๖

- การก่อสร้างถนนสายนี้ ผมเห็นด้วยไปเชื่อมคลองแคบ ม.๕ และไปเชื่อมเขตตำบลนางหลง

นายมนตรี บุญวงศ์
สมาชิกสภาอบต.ม.๕

- ผมเห็นด้วย ชาวบ้านที่ใช้ถนนสายนี้ลำบากมานาน สายนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านไปนางหลงได้ และน่าจะสร้างสะพานข้ามคลอง D๒ ไปตำบลนางหลงด้วย และโอกาสต่อไปน่าจะให้เชื่อมกับสายทุ่งโพธิ์ – ยางงามด้วย

นายกุลเดช ยมพมาศ
สมาชิกสภาอบต.ม.๗

- ตามที่ ส.อบต. ม.๒ อภิปรายว่าข้อมูลคลาดเคลื่อน D๒ เป็น D๑ นั้น ถ้าดูเอกสารที่เสนอมาทั้งโครงการและแผนก็เป็น D๒ ทั้งหมด จะมีปัญหาในการดำเนินการหรือไม่ ในเมื่อข้อมูลขัดแย้งกัน

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- โครงการนี้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกมั๊ยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติสภาฯ (องค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทานสาย ๖ – คลอง D๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๓,๑๐๐ บาท ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๒ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายน้ำดำ – หลังศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๒๑,๘๐๐ บาท

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายสุพจน์ คงศรี
นายกอบต.

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบลงทุน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายโครงการบุกเบิกถนนสายน้ำดำ – หลังศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๒๑,๘๐๐ บาท

<u>รายละเอียดคำชี้แจงเดิม</u>

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายน้ำดำ – หลังศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๕ ให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยถมหินลูกรัง **<u>๕๕ ลบ.ม.</u>** พร้อมเฉลี่ยและวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ จุด จุดละ ๖ ท่อน ฝังท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ จุด ๕ ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ

<u>คำชี้แจงที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง</u>

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายน้ำดำ – หลังศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๕ ให้ได้ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร โดยถมหินลูกรัง **<u>๕๕๗ ลบ.ม.</u>** พร้อมเฉลี่ยและวางท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒๐ x ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ จุด จุดละ ๖ ท่อน ฝังท่อ คสล. คุณภาพชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ จุด ๕ ท่อน พร้อมยาแนวหลังท่อ

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากพิมพ์ตัวเลขจำนวนดินลูกรังผิดพลาด จากที่ประมาณการไว้ทำให้ปริมาณงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป

- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯท้องถิ่น

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- นายกอบต.ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็นต่อที่ประชุมสภาฯให้ได้เข้าใจแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติสภา (นับองค์ประชุม ๑๓ คน) สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ โครงการบุกเบิกถนนสายน้ำดำ – ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๕ จากถมดินลูกรัง ๕๕ ลบ.ม. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ถมดินลูกรัง ๕๕๗ ลบ.ม. ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๒ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- ในระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดหรือฝ่ายบริหารใครมีอะไรจะเสนอที่ประชุม เชิญครับ

นายกุลเดช ยมพมาศ
สมาชิกสภาอบต.ม.๗

- อยากทราบว่างบกลางเหลือเท่าใด หน้าแล้งจะได้นำเงินมาช่วยเหลือประชาชนได้ ซื้อรถน้ำสักคันน่าจะดี จะได้ขนน้ำบริการประชาชนได้เวลามีภัยแล้ง ผู้ขับรถก็ใช้วิธีจ้างเหมาเหมือนคนขับรถขยะ ภัยแล้งมีแนวโน้มหนักขึ้น ถ้าทางจังหวัดประกาศภัยพิบัติจะได้ดำเนินการได้เลย

- การส่งเสริมอาชีพ อบจ.นศ. ได้ดำเนินการในหลายตำบลแล้ว เหลือตำบลท่าเสม็ดและตำบลอื่น ๔ ที่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โครงการปลูกผักเหรียง ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมทบเงินต้นละ ๒๕ บาท ที่เหลืออบจ. ออกให้ อยากให้ ส.อบต. ได้รวบรวมชาวบ้านที่จะเข้าร่วม หมู่บ้านละ ๑๐ ท่าน หรือมากกว่า ผมรับได้ ๑๒๐ คน งบประมาณพันธุ์ไม้ ผมจะซื้อพันธุ์มังคุดเป็นหลัก จะให้สมาชิกเลือกประธาน ๑ คน เพื่อดูแลบัญชี เมื่อได้ยอดสมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้ว อบจ.จะมาขอใช้พื้นที่ อบต.ท่าเสม็ดในการขับเคลื่อนโครงการนี้

- กรมเจ้าท่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ สนับสนุนไม้ไผ่สายพันธ์ฟ้าหม่น ส่วนหนึ่งนำไปปักในทะเลทำเป็นแนวกันคลื่น และเป็นที่อาศัยสัตว์น้ำ ซึ่งต้องใช้มากส่วนหนึ่งเอาไปทำเห็ดเยื่อไผ่ได้ ถ้าใครสนใจเข้าร่วมได้

- ผู้สนใจปลูกกัญชา ตอนนี้เม็ดพันธุ์ต้องเป็นสายพันธ์ไทยแท้ จะเริ่มที่ ม.วลัยลักษณ์ตอนนี้อธิบดีรับเรื่องแล้ว จากนั้นสหกรณ์รับเรื่องต่อ แล้วขยายมาวิสาหกิจ ใครสนใจให้เข้าร่วมในวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการในรูปกลุ่ม ส่วนราคารับซื้อ ยังไม่กำหนด

- การไฟฟ้าสาธารณะของม.๗ ยังดับอยู่ ๓ – ๔ จุด ขอบคุณฝ่ายบริหารที่ติดต่อหน่วยงานทหาร มาลอกคลองให้ น้ำประปา ม.๑ แถวบางคลุ้ง – หนองหยี ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร

/นายสุทิน...

นายสุทิน สังข์แก้ว
สมาชิกสภาอบต.ม.๒

- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่มองเห็นปัญหาและจัดสรรงบประมาณไปแก้ปัญหาในหมู่ที่ ๒ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำหลังจากประชุม ช่วงพักเที่ยงขอเชิญสมาชิกทุกท่านและฝ่ายบริหารไปร่วมรับประทานอาหารงานพี่บ่าวผมที่ ม.๖

นายสุพจน์ ชูถนอม
สมาชิกสภาอบต.ม.๓

- ขณะนี้มีฝุ่นละอองมาก ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณถนนดิน โดยเฉพาะถนนชลประทาน ถ้าเป็นไปได้หารถมาฉีดน้ำเพื่อบรรเทา
- โครงการก่อสร้างถนนคสล.ข้างหอประชุม ม.๓ ดูแล้วยังไม่ถึงเวลาและมีประโยชน์เท่าที่ควร ผมได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในที่ประชุมหมู่บ้านแล้ว ผมไม่อยากให้ชาวบ้านมากดดัน อบต. ผมได้ขอให้เขาดำเนินการ ๒ เรื่องก่อนคือ ให้ไปทำเป็นถนนสาธารณะก่อน และช่วยบริจาคที่เพื่อทำเป็นถนนให้ตลอดไปจดกับถนนชลประทานสาย ๖ เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาในอนาคต ตอนนี้ผมอยากผลักดันเรื่องน้ำประปาให้เรียบร้อยก่อน ต่อไปค่อยผลักดันในเรื่องถนนให้ครับ

นายโสภณ แป้นประดิษฐ์
สมาชิกสภาอบต.ม.๔

- ฝากฝ่ายบริหารหรือประธานสภาฯได้ประสานอบจ.ที่ได้มารื้อถนนไว้แล้วทำให้เกิดฝุ่นละอองมาก
- ไฟฟ้าสาธารณะขอให้ขยายเขตไปให้ถึงเขตตำบลเคร็ง

การจ่ายน้ำของชลประทาน ได้เปลี่ยนรอบเวรจ่ายน้ำ สาย ๖ ๗ ๘ เดือนละ ๒ ครั้ง รอบแรกวันที่ ๑๓,๑๔,๑๕ มีนาคม รอบ ๒ วันที่ ๒๗,๒๘,๒๙,๓๐ มีนาคม

นายมนตรี บุญวงศ์
สมาชิกสภาอบต.ม.๕

- ขยายเขตประปาไปบ้านนายเสียน คำจีด ถ้าเร่งดำเนินการช่วงนี้ได้จะดีมาก
- การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำยางสดถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดสนใจยินดีครับ
- ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากสามแยกไปถึงทางเข้าโรงรม ขอให้เข้าแผนไว้ด้วย

นายเนตร หนูเมือง
สมาชิกสภาอบต.ม.๖

- ฝากฝ่ายบริหารให้เร่งรัดโครงการที่ยังค้างคาอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการซ่อมแซมถนนสายคชรัตน์ ม.๓ เมื่อไหร่จะเสร็จ ถ้าเลยช่วงนี้หน้าน้ำอีก
- โครงการที่สภาฯอนุมัติในวันนี้ก็ให้นายกเร่งหาผู้รับจ้าง
- โครงการซ่อมถนนของอบจ. ที่ม.๔ รื้อบดอัดถือว่าเสร็จแล้ว ไม่มีการปูผิวแอสฟัล

นายอภิคม ขวัญมิ่ง
ประธานสภาอบต.

- วันที่ ๙ มีนาคม กำนันได้ไปประชุมที่โรงน้ำ ม.๗ ผมพยายามอย่างมากที่จะให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ประชุม ที่ทำการกองทุน ทำโรงน้ำ เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด
- กีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นปีนี้ กำหนดพิธีเปิดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือ ส.อบต.รวมพลังไปร่วมกันทุกคน พร้อมกันที่ฝั่งตกเวลา ๗.๓๐ น.
- วันนี้เราได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

/นายอภิคม...

นายอภิคม ขวัญมิ่ง ประธานสภาอบต. - วันนี้เราได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุม **รับทราบ**

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดบันทึกรายงานฯ

(นางศศิวิมล บุญชูดำ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

***คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด**

ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม...สามัญ..... สมัยที่.....๑.....ประจำปี.....๒๕๖๒.....ครั้งที่...๒.. เมื่อวันที่...๒๖.....กุมภาพันธ์.....๒๕๖๒.....

โดยได้ทำการตรวจรับรองความถูกต้องของการจดบันทึก ในวันที่..... ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด จำนวน.....๑๐.....หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายสอด สามใหม่)

(ลงชื่อ).....

(นายวัฒนชัย ด้วงสงค์)

(ลงชื่อ).....

(นายโสภณ แป้นประดิษฐ์)

*สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด สมัยประชุม.....สมัยที่.....

ครั้งที่.....ประจำปี.....เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอภิคม ขวัญมิ่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด